

Орган инспекции ООО «Гигиена ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48.
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekci.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

13.04.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена ЭКО-Кубань»
Е.А. Лопкина



Экспертное заключение

№ 001669

от 13.04.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Листовой пластик SPI® - POLYMER

1. **Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

2. **Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ», юр. адрес: 143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.12, корп.2, пом. VII(3), Российская Федерация, ИНН 5012092260, ОГРН 1165012052171

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТТЕХПРОМ», адрес: 143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.12, корп.2, пом. VII(3), Российская Федерация.

3. **Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 001614/ОИ от 09.04.2021 г.

4. **Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- Протокол лабораторных испытаний № 03/26-B443/ПР-21 от 09 марта 2021 г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- ТУ 2246-002-03440354-2016 «Листовой пластик SPI® - POLYMER»;
- Макет этикетки.

5. **Экспертиза проведена на соответствие:**

– Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. **В ходе экспертизы установлено:**

Область применения: При изготовлении деталей, обрамления окон, облицовки дверей, деталей холодильников, потребительских товаров, а также в качестве облицовочного материала стеновых панелей, отбойников, угловых накладок и других элементов защиты интерьеров, для мебели и отделки ванных комнат, рекламных и презентационных

конструкций в точках продаж, санитарных принадлежностей в медицинских, учебных, торговых, гостиничных, спортивных сооружениях, аэропортах, вокзалах и иных общественных заведениях, а также в чистых помещениях.

Продукция производится по: ТУ 2246-002-03440354-2016 «Листовой пластик SPI® - POLYMER».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний № 03/26-B443/ПР-21 от 09 марта 2021г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: Фрагмент листового пластика SPI® - POLYMER</i>				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в соответствующих условиях	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности, %	%	MP 01-018-07	70-120	81
Физико-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 22°С.				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Водоэмульсионный	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 5,0

Устойчивость к дезинфицирующим средствам

ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено
--	--	--	----------------	---------------

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- состав;
- дата изготовления;
- номер партии;
- нормативный документ;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Листовой пластик SPI® - POLYMER, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЕХПРОМ», адрес: 143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.12, корп.2, пом. VII(3), Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене

Путинцев В.А.